

## Buddy™ Arc 145

# Machine de soudage 145 A, procédé MMA Une solution portable pour le soudeur professionnel

Le Buddy™ Arc 145 est une machine de soudage solide et fiable destinée aux soudeurs professionnels. La machine procure des performances de soudage remarquables et une excellente fiabilité grâce au recours à la toute dernière technologie onduleur IGBT.

#### Portable, simple et robuste

Le Buddy<sup>™</sup> Arc 145 est une machine de soudage robuste, facile à utiliser et destinée au soudage à l'arc avec électrode enrobée (MMA).

Les circuits électroniques internes sont refroidis par un ventilateur performant, ce qui améliore la fiabilité, et ils sont surveillés par un système de protection thermique. La machine a été équipée de trois dissipateurs thermiques qui prolongent encore la durée de vie du produit.

La caisse a été conçue pour résister aux environnements rudes et répond au standard IP 23S permettant le travail en extérieur. La machine comprend à la fois une bandoulière et une solide poignée de transport.



#### Panneau de commande

Le panneau de commande du Buddy™ Arc 145 est très facile à utiliser avec un seul potentiomètre pour régler l'intensité de soudage. Un sélecteur sur le panneau avant permet de choisir facilement le procédé MMA ou TIG.

#### **Applications**

- Production et maintenance en usine
- Maintenance et réparation sur chantiers
- Construction civile
- Fabrication générale
- Agriculture



#### Soudage MMA

Le Buddy<sup>™</sup> Arc 145 délivre du courant continu très stable qui permet de souder la plupart des métaux tels que les aciers alliés ou non alliés, les aciers inoxydables et les fontes.

Le Buddy Arc 145 permet de souder avec la plupart des électrodes enrobées de Ø1,6 et 2,4 mm et occasionnellement de Ø3,2.

- Meilleurs caractéristiques d'arc : conditions de soudage plus aisées.
- Compatible groupe électrogène : utilisation possible avec un groupe électrogène.
- Facile à utiliser : réglez l'intensité de soudage et soudez avec d'excellents résultats.
- Pratique: transport facile permettant ainsi une utilisation sur pratiquement n'importe quel chantier.
- Robuste : résiste aux environnements éprouvants.
- Possibilité d'utiliser de longs câbles d'alimentation : rayon de travail considérable.

#### Caractéristiques techniques

Buddy™ Arc 145

230/1 50/60 Tension secteur V/ph Hz Fusible (lent), A 16 Charge permise à 40°C, MMA

145/25,8 facteur de marche de 35%, A/V facteur de marche de 60%, A/V 70/22,8 55/22,2 facteur de marche de 100%. A/V

10 - 145 Plage de réglage MMA (DC), A

63 Tension à vide, V

10,8 A Courant de phase I 1eff (MMA)

Dimensions L x I x h, mm 280 x 120 x 220 Poids, kg 3,6 **IP 23S** Indice de protection

#### Références

Classe d'application

#### Onduleur Arc 145 Inverter

Machine comprenant, câble d'alimentation et soudage MMA de 3 m

0700 300 884

0700 000 760

S

#### L'ensemble livré comprend :

3 mètres de câbles de soudage et de masse

Eco-Arc II 60x110

#### Accessoires de soudage et EPI du soudeur (voir notre catalogue spécifique pour connaître notre offre complète)




Warrior™ Tech 9-13 jaune	0700 000 401
Warrior™ Tech 9-13 noir	0700 000 400



Eco-Arc II 90x110	0700 000 762
Heavy Duty Black	0467 222 007
Gants TIG curved, taille 8	0700 005 036
Gants TIG curved taille 9	0700 005 041
Gants TIG curved, taille 10	0700 005 042
Cante TIC curved taille 11	0700 005 037



Brosse en acier, 2 rangées	0760 024 100
Brosse en acier, 3 rangées	0760 024 200
Brosse en acier, 4 rangées	0760 024 300
Marteau à piquer SH 2	0000 663 000
Marteau à piquer SH 3	0683 200 001
Marticau a piquol Ol I J	0000 200 001



### Accessoires de qualité pour le soudeur de

ESAB offre une gamme importante d'accessoires. Pour plus d'informations sur l'ensemble de notre gamme de produits, visitez notre site web : www.esab.com ou bien contactez votre distributeur ESAB local.

#### Service et support inégalés

Notre empressement à vous servir comme vous l'attendez, et notre aptitude à le faire, s'affirmeront dès confirmation de votre commande. Nous nous efforçons de fournir à nos clients un service après-vente de premier ordre. Une organisation, forte et qualifiée, est prête à vous apporter service et maintenance, étalonnage, validation et actualisation des équipements et logiciels.

L'organisation de service vous proposera des solutions standards de reconditionnement ou de modification des produits existants.



France & Maghreb ESAB France S.AS. Boîte Postale 78498 95891 CERGY-PONTOISE

Téléphone: 01 30 75 55 00 Télécopie: 01 30 75 55 24 E-mail: info@esab.fr www.esab.fr

Belgique & Luxembourg ESAB S.A. 10 Av. de la Métrologie BP 2 1130 BRUXELLES (Haren)

Téléphone: 070 233 075 Télécopie: 02-745 11 28 E-mail: info@esab.be www.esab.be

Suisse ESAB AG Neuhof Business Center 8953 Neuhofstrasse 4 6340 Baar Téléphone: 44-741 25 25 Télécopie: 44-740 30 55 E-mail: info@esab.ch www.esab.ch

**COMPANY WITH** MANAGEMENT SYSTEM **CERTIFIED BY DNV**